



Preise verstehen sich ab Werft. Änderungen vorbehalten. Preise sind gültig bis 31.12.2025

MwSt.

0,0%

Startpreis mit Serienausstattung in dem Modelljahr 2025

EURO

129 900

Rumpf Hergestellt mit Vakuuminfusiontechnik - sehr starker und leichter Rumpf

Antrieb Piktronik 4,3kW Unterflurantrieb mit aktiver Steuerung, Bordcomputer

15 kWh Lithium Batterien, überwachungsfreies Ladegerät • Separates 12 V Komfortelektronik- System

Premium 230V-Niro Anschluss und Ladekabel mit LED Kontrolle und Universalstecker

Automatische Bilgepumpe - Positionslicht - Handyhalterung mit wasserdichtem kabellosem Ladegerät

LED Navigationslichter • Ruderlagenanzeige • Lufthorn • Hertz Marine Audio (USB, Bluetooth, 6 Lautsprecher)

7" Multifunktiondisplay mit integrierte Multimediafunktion, Tiefenmesser, GPS Eingebauter Kühlschrank (40L) im Bug

Bugstrahlruder mit separatem 12V System

Bug Klappklampen aus Edelstahl (4 St.) • Ankerkammer • Ankerhalter und Bugprägung

Tisch mit Liegeflachfunktion "Liegepolster Vorschiff "Teakeffekt Abdeckung

Cockpit Getönte Windschutzscheibe • Premium Lenkrad nach Wahl • 4 Rückenlehnen klappbar aus Edelstahl

Selbstlenzendes Cockpit ^a 2 St. verschließbare Staufächer mit Teleskopstütze Premium Liegepolster, Polsterstoff mit speziellem UV- und Schimmelschutz

Kapitänsitz mit umklappbare Beinstütze • Teakeffekt Abdeckung im Cockpit • Faltbares Bimini LED Leuchten im Cockpit • Eingebauter Abfalleimer • 4+4 Silwy® magnetic Gläser • Ganzpersenning

plattform Große, rutschfeste Badeplattf. mit Teakeffekt Abdeckung

Badehaltegriff aus Edelstahl (2 St.)

Platform Fender- und Seilfach in der Badeplattf. mit Teleskopstütze

Integrierter Premium Teleskop-Badeleiter

Kabine Premium Kabinenbezug • LED Lichter • Verstellbare Leselampen • 12V Steckd. • Lukenfenster mit Moskitonetz

Einlagebett mit exklusive Polsterung in individueller Farbe - Eingebaute Öko-Toilette

Technische Daten

Länge ü.A.: 7,99 m Länge in der CWL: 6,65 m Breite max.: 2,35 m **Breite in der CWL:** 2,15 m Freibord: 1,35 m Tiefgang max.: 0,64 m 1.350-2050 kg Leergewicht: Zugelassen für: **CE Zertifizierung:** C Antrieb: 4,3-16 kW



